



Estrógeno inyectable

COMPOSICIÓN

Cada ml contiene:
Benzoato de estradiol 5 mg
Vehículo c.s.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos.

INDICACIONES

En la hipoplasia genital, debida a hipofoliculismo o hipogonadismo.
Inducción al celo. Hipofunción ovárica.
Para estimular la expulsión de placentas y/o fetos muertos.
Como coadyuvante en el tratamiento de piómetras.
metritis y vaginitis granulosa de las vacas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Como la respuesta a tratamientos hormonales es muy individual, queda a criterio del médico veterinario formular la dosis requerida.

Bovinos y equinos: 4,0 - 8,0 ml
Ovinos y porcinos: 0,5 - 2,0 ml

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.
Mantener fuera del alcance de los niños.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: No administrar en animales destinados al consumo humano 14 días antes del sacrificio.
Leche: no administrar a vacas en lactancia cuando se destine la leche a la alimentación humana.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en hembras gestantes.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto a una temperatura no mayor a 30°C.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

60 meses.

PRESENTACIÓN

Frascos x 20 ml.

REGISTROS:

Colombia ICA No.1.867-DB
Ecuador 9B1-3-1960-AGROCALIDAD
Honduras PF-881

